

Dallmer GmbH + Co. KG
Entwässerungssysteme
Wiebelsheidestraße 25
59757 Arnsberg
Germany

T +49 2932 9616 - 0
F +49 2932 9616 - 222
E info@dallmer.de
W www.dallmer.de

DALLMER

CeraFloor. Die Weltneuheit von Dallmer






CeraFloor. Die Weltneuheit von Dallmer

*Einfachste Reinigung, exklusives Design
und ein integriertes Quergefälle zur perfekten Entwässerung*

- Setzt Akzente in Design und Qualität
- Integriertes Quergefälle zur perfekten Entwässerung
- Flächenbündige, offenliegende Wasserführung garantiert einfache Reinigung
- Geruchverschluss: sammelt den Schmutz, ist komplett herausnehmbar und dadurch optimal zu säubern
- In der Länge anpassbar
- Einfacher Einbau und einfache Abdichtung
 - Ablaufschiene: wird komplett oberhalb der Abdichtungsebene in die Fliesen-ebene eingebaut
 - Dichtmanschette: flexibel einsetzbar für Verbundabdichtungen nach ZDB und für Bahnenabdichtungen, mit nur einem Klick dichter Sitz am Ablaufgehäuse
- Baustellengerecht: variabel positionierbarer Ablaufstutzen, separat verpackte Dichtmanschette zur Übergabe an den Fliesenleger (stört nicht beim Einbringen des Estrichs, bleibt bis zur Einbindung in die Flächenabdichtung sauber und faltenfrei)
- Ingenieurskunst Made in Germany

Technische Informationen

Bauhöhen: 90 mm / 65 mm
Sperrwasserhöhen: 50 mm / 30 mm
Ablaufleistungen: 0,8 l/s / 0,4 l/s
Geeignet für Bodenbeläge: 12 – 32 mm
(inkl. Kleberbett)
Längen: 800 – 1500 mm



Materialvarianten

Edelstahl hochglanzpoliert



Edelstahl matt satiniert

